

**ANNEXE : Liste des espèces admises dans le cadre de "L'Arbre dans le Paysage Rural de Touraine"**

ESPECE		Utilisation pour							Commentaires
Nom français	Nom latin	Haies	Alignement	Arbre isolé	Product auxiliaires(*)	Verger fruits	Cynégétique	Intérêt mellifère (*)	
Ajonc d'Europe	<i>Ulex europaeus</i>	X							
Alisier torminal	<i>Sorbus torminalis</i>	X	X	X				+	
Amandier	<i>Prunus dulcis</i>		X	X		X			
Amélanchier	<i>Amelanchier ovalis</i>	X				X (arbuste)			
Arbre aux faisans	<i>Leycesteria formosa</i>	X					X		Cynégétique uniquement
Arbre de Judée	<i>Cercis siliquastrum</i>	X			++			+	Intérêt lutte biologique verger
Aubépine à deux styles	<i>Crataegus laevigata</i>	X					X		
Aubépine monogyne	<i>Crataegus monogyna</i>	X			+		X		Feu bactérien
Aulne glutineux	<i>Alnus glutinosa</i>	X			++				
Bouleau pubescent	<i>Betula pubescens</i>	X		X					
Bouleau verruqueux	<i>Betula pendula</i>	X		X					
Bourdaie	<i>Frangula alnus</i>	X						+	
Bruyère à balai	<i>Erica scoparia</i>	X							
Buis	<i>Buxus sempervirens</i>				++				
Callune	<i>Calluna vulgaris</i>	X							
Camerisier à balais	<i>Lonicera xylosteum</i>	X							
Cassis	<i>Ribes nigrum</i>	X				X (arbuste)		+	
Cerisier à grappes	<i>Prunus padus</i>	X						+	
Cerisier de Ste Lucie	<i>Prunus mahaleb</i>	X						+	
Cerisier fruits	<i>Prunus avium</i>	X		X		X			
Charme commun	<i>Carpinus betulus</i>	X	X	X	++				
Châtaignier	<i>Castanea sativa</i>	X	X	X	+	X		++	
Chêne de Bannister	<i>Quercus ilicifolia</i>	X					X		Cynégétique uniquement Utilisation soumise à condition (**)
Chêne pédonculé	<i>Quercus robur</i>	X	X	X	++			+	
Chêne pubescent	<i>Quercus pubescens</i>	X			++				
Chêne sessile	<i>Quercus petraea</i>	X	X	X	++			+	
Chêne Tausin	<i>Quercus pyrenaica</i>	X							
Chêne vert	<i>Quercus ilex</i>	X		X	++				
Cognassier fruits	<i>Cydonia oblonga</i>	X	X	X		X			
Cormier	<i>Sorbus domestica</i>	X	X	X				++	
Cornouiller male	<i>Cornus mas</i>	X			++			+	
Cornouiller sanguin	<i>Cornus sanguinea</i>	X			++			+	

ESPECE		Utilisation pour							Commentaires
Nom français	Nom latin	Haies	Alignement	Arbre isolé	Product auxiliaires (*)	Verger fruits	Cynégétique	Intérêt mellifère (*)	
Cotoneaster franchetti	<i>Cotoneaster franchetti</i>	X					X	+	Cynégétique uniquement Utilisation soumise à condition (**)
Cotoneaster lactea	<i>Cotoneaster lactea</i>	X					X	+	Cynégétique uniquement Utilisation soumise à condition (**)
Cytise faux ébénier	<i>Laburnum X anagyroides</i>	X						+	
Eglantier	<i>Rosa canina</i>	X							
Epine vinette	<i>Berberis vulgaris</i>	X							
Erable champêtre	<i>Acer campestre</i>	X	X	X	++			++	
Erable plane	<i>Acer platanoides</i>	X	X	X				++	
Erable sycomore	<i>Acer pseudoplatanus</i>	X	X	X	+			+	
Frêne commun	<i>Fraxinus excelsior</i>	X	X	X	++				
Frêne oxyphylle	<i>Fraxinus angustifolia</i>	X		X	++				
Fusain d'Europe	<i>Euonymus europaeus</i>	X			++				
Genêt à balais	<i>Cytisus scoparius</i>	X						+	
Genévrier commun	<i>Juniperus communis</i>	X							
Groseille fruits	<i>Ribes sanguineum</i>	X				X		+	
Groseille maquereau	<i>Ribes uva-crispa</i>	X				X		+	
Hêtre	<i>Fagus sylvaticus</i>	X	X	X					
Houx	<i>Ilex aquifolium</i>	X							
If	<i>Taxus baccata</i>	X		X			X		
Laurier tin	<i>Viburnum tinus</i>	X			++				
Lierre	<i>Hedera helix</i>	X			++				
Lyciet commun	<i>Lycium barbarum</i>	X					X		
Marronnier d'Inde	<i>Aesculus hippocastanum</i>		X	X				++	
Merisier	<i>Prunus avium</i>	X	X	X	+			+	
Mûrier blanc	<i>Morus alba</i>		X	X					
Mûrier noir	<i>Morus nigra</i>		X	X					
Néflier commun	<i>Mespilus germanica</i>	X				X			
Nerprun purgatif	<i>Rhamnus cathartica</i>	X							
Noisetier commun	<i>Corylus avellana</i>	X			++	X			
Noyer commun	<i>Juglans regia</i>	X	X	X	+	X			
Orme lisse	<i>Ulmus laevis</i>	X	X	X					
Orme résistant	<i>Ulmus resista</i>	X	X	X	++				
Pêcher fruits	<i>Prunus persica</i>			X		X			
Peuplier blanc	<i>Populus alba</i>	X	X	X	++				

ESPECE		Utilisation pour							Commentaires
Nom français	Nom latin	Haies	Alignement	Arbre isolé	Produit auxiliaires (*)	Verger fruits	Cynégétique	Intérêt mellifère (*)	
Peuplier grisard	<i>Populus X canescens</i>	X	X	X	++				Difficile à trouver en pépinière
Peuplier noir (val de Loire)	<i>Populus nigra</i>	X	X	X	++				Difficile à trouver en pépinière
Peuplier tremble	<i>Populus tremula</i>	X		X					
Platane	<i>Platanus hybrida</i>		X	X					
Poirier commun	<i>Pyrus communis</i>	X				X		+	
Poirier sauvage	<i>Pyrus pyraster</i>	X					X		
Pommier commun	<i>Malus sylvestris</i>	X				X		+	
Prunellier	<i>Prunus spinosa</i>	X			+				
Prunier myrobolan	<i>Prunus cerasifera</i>	X			+				
Prunier fruits	<i>Prunus domestica</i>					X			
Robinier	<i>Robinia pseudo acacia</i>	X			++			++	Espèce envahissante : pas à proximité d'espaces naturels remarquables (ZNIEFF, APPB, ENS...)
Rosier à petites fleurs	<i>Rosa micrantha</i>	X					X		
Rosier à styles agglutinés	<i>Rosa stylosa</i>	X					X		
Rosier des champs	<i>Rosa arvensis</i>	X					X		
Rosier des haies	<i>Rosa agrestis</i>	X					X		
Rosier pimprenelle	<i>Rosa pimpinellifolia</i>	X					X		
Saule blanc	<i>Salix alba</i>	X			++			++	
Saule cendré	<i>Salix cinerea</i>	X							
Saule fragile	<i>Salix fragilis</i>	X						++	
Saule marsault	<i>Salix caprea</i>	X							
Saule roux	<i>Salix atrocineria</i>	X							
Saule vanniers	<i>Salix viminalis</i>	X							
Sorbier des oiseaux	<i>Sorbus aucuparia</i>	X					X		
Spirée van Houtte	<i>Spiraea van houttei</i>	X					X		Utilisation soumise à condition (**)
Sureau noir	<i>Sambucus nigra</i>	X			++				
Symphorine blanche	<i>Symphoricarpos albus</i>	X					X	+	Utilisation soumise à condition (**)
Tilleul de Hollande	<i>Tilia X europaea</i>		X	X	++			++	
Tilleul feuilles en cœur	<i>Tilia cordata</i>	X	X	X	++			++	
Tilleul grandes feuilles	<i>Tilia platyphyllos</i>	X	X	X	++			++	
Troène commun	<i>Ligustrum vulgare</i>	X			+				
Vigne sauvage	<i>Vitis vinifera</i>	X							

ESPECE		Utilisation pour							Commentaires
Nom français	Nom latin	Haies	Alignement	Arbre isolé	Product auxiliaires (*)	Verger fruits	Cynégétique	Intérêt mellifère (*)	
Viorne lantane	<i>Viburnum lantana</i>	X			++				
Viorne obier	<i>Viburnum opulus</i>	X			++				

(\*) + : bon intérêt ; ++ : très bon intérêt

(\*\*) Ces essences, bien qu'ornementales et non locales, sont cependant riches en baies. Elles ne seront proposées, d'une part, que dans un paysage ouvert ne présentant ni haie, ni bosquet ou boisement à proximité du projet, dans un souci d'optimisation de l'opération pour la faune sauvage, et, d'autre part, si ce choix d'essences est l'élément déclencheur de la demande du porteur de projet.